

21.11.2017

Konu:Panplast Makine Satışı Hk.

İştiraklerimizden Panplast Sulama Tarım ve San.Tic.A.Ş. tesislerinde bulunan ekte resimleri ve özellikleri bulunan FGR(Europlast) Basınç Ayarlı Damlatıcı İmalat Kalıpları ve Makineleri satılacaktır. Teklif vermek isteyen ilgililer tekliflerini kapalı zarf içinde en geç 01.12.2017 Saat:17:30'a kadar ABH Holding haberleşme servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler toplandıktan sonra gerekli görülürse açık ihale yapılacaktır.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
İhale Komisyonu Başkanlığı


FGR(Europlast) Basınç Ayarlı Damlatıcı İmalat Kalıpları ve Makineleri Teknik Bilgileri

İmalat Kalıpları ve Makineler aşağıdadır:

- 1- 16 mm. Çap basınç ayarlı damlatıcı üretim kalıbı
- 2- 20 mm. Çap basınç ayarlı damlatıcı üretim kalıbı
- 3- Klip üretim kalıbı
- 4- Basınç ayarlı damlatıcı montaj makinesi
- 5- Basınç ayarlı damlatıcı test cihazı
- 6- Silikon delme makinesi
- 7- Silikon OK./Red Ayırma Makinesi


Teknik Bilgiler aşağıdadır:


- 1- 16 mm. Çap basınç ayarlı damlatıcı üretim kalıbı**
 - Sıcak Yolluklu 16 mm. çap 24 gözlü kalıp gövdesi
 - 16 mm. çap 24 gözlü 2 lt/h insert
 - 16 mm. çap 24 gözlü 4 lt/h insert
 - Çevrim süresi 12 sn.
 - Kalıp Boyutları: Genişlik: 420 mm. su bağlantıları hariç, Yükseklik: 496 mm. Kalınlık: 350 mm.
 - İnsertler 12 gözlü 2 sıra olacaktır.
- 2- 20 mm. Çap basınç ayarlı damlatıcı üretim kalıbı**
 - Sıcak Yolluklu 20 mm. çap 16 gözlü kalıp gövdesi
 - 20 mm. çap 16 gözlü 2 lt/h insert
 - 20 mm. çap 16 gözlü 4 lt/h insert
 - Çevrim süresi 12 sn.
 - Kalıp Boyutları: Genişlik: 420 mm. su bağlantıları hariç, Yükseklik: 446 mm. Kalınlık: 350 mm.
 - İnsertler 8 gözlü 2 sıra olacaktır.
- 3- Klip üretim kalıbı**
 - Yarı sıcak yolluklu 32 gözlü kalıp
 - Çevrim süresi 12 sn.
 - Kalıp boyutları: Genişlik: 246 mm. su bağlantıları hariç, Yükseklik: 296 mm. Kalınlık: 200 mm.
- 4- Basınç ayarlı damlatıcı montaj makinesi**
 - Makine 16 veya 20 mm. çap 36 mm. boyunda 4 adet yuvarlak damlatıcıya silikon monte edip klip kaynağı yapar.
 - OK./Red damlatıcı ayırma istasyonu
 - PLC: Siemens, Pnömatik Parçalar: Festo
- 5- Basınç ayarlı damlatıcı test cihazı**
 - 1 ünite damlatıcı debi lt/h ölçümü
 - 2 ünite damlatıcı yapıştırılmış boru debi lt/h ölçümü
- 6- Silikon delme makinesi**
 - 40 mm. genişliğinde silikon bobini 4 gözlü pança deler.
- 7- Silikon OK./Red Ayırma Makinesi**
 - Hız Regülatörü ve kamera sistemiyle saatte yaklaşık 15.000 silikon kontrol eder.

















KUALITI
INSURAN
KENDIRIAN DUA
SAYIDIR

4 per part
The following information is provided for your reference.
The information is provided for your reference.
The information is provided for your reference.





ELEKTRİK PANOLARINA
YETKİLİDEN BAŞKASININ
DOKUNMASI
YASAKTIR

B

B

B

B





