

AHIR GEVREKLİ BÖLGESİ							
Uygun Harcama Kaleminin EK-1 de yer alan adı	No	Poz No	Yapım İşinin Adı	Birim	Birim Fiyatı	Miktarı	Toplam
Kazı, dolgu, ve reglaj işleri	1	15.140/4	Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama, sıkıştırma yapılması	m³		4657,75	
	2	Y.15.001/1A	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)	m³		6425,52	
Betonarme işleri	3	Y.16.050/06	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³		1122,94	
Kalip, yapı iskelesi işleri	4	Y.21.001/03	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²		3607,72	
Demir inaat işleri	5	Y.23.010	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1.500-3.000 kg/m2 (3.000 kg/m2 dahil)	Ton		7,10	
	6	Y.23.014	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	Ton		28,53	
	7	Y.23.015	Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	Ton		27,73	
	8	Y.23.101	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (perçe)ve inaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar)	Ton		85,00	
18 - Boya, badana ve cila işleri	9	Y.25.004/04	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m²		97,30	
	10	Y.25.003/26	Yeni siva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımant antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m²		97,30	
	11	Y.25.002/02	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m²		2369,30	
Tuğla ve duvar işleri	12	Y.18.110/20C06	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)	m²		97,30	
Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit)	13	Y.23.152	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	kg		8212,82	
	14	Y.23.220	Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması	kg		5758,00	
	15	TKDK-0070(Özel)	50x50 mm göz aralığında, 3,5 mm kalınlığında PVC kaplı daldırma galvaniz fens teli ile kaplama yapılması	m2		1094,8	
Siva, alçı, derz ve şap işleri	16	27.532/MK	Kireç-cimento karışımı harçla düz siva yapılması	m²		97,30	
Çatı ve sundurma işleri	17	18.233/9A	Mevcut ahşap, çelik, betonarme kırış veya aşıklı çatı üzerine 40 mm poliüretan dolgulı (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz çatı paneli levhalar ile ısı yalıtımlı çatı örtüsü yapılması	m²		2408,56	
	18	TKDK-0063(Özel)	Ahır, ağıl, sağımhane vb. yapılar için çift taraflı PVC kaplamalı ve çapraz lifli polyester tekstil bezden üretilmiş (gözeneksiz ise en az 500 gr/ m², gözenekli ise 300 gr/ m² birim ağırlığa sahip, en az 4 t/m² yırtılma direncine sahip), UV korumalı, TS EN 13501-5'e göre yangın dayanım sınıfı Broof olan, mantar ve küf tutmaz, hayvansal dışkı, gaz, asit gibi etkenlere karşı dayanıklı, - 30°C ile +70°C sıcaklık dayanımlı, ışık geçiren membrandan alın veya yan cephe kaplaması yapılması	m2		547,40	
	19	24.061	Ø 100 mm çapında bir ucu muflı sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti	m		60,00	
Boru, pompa, valf, fitting işleri	20	204-3102	Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm	m		110,000	
	21	241-3006	(1/2") 22 Ø mm- 6 mm, Elastomerik poliolefin köpüğü esaslı prefabrik boru Yalıtımı	m		55,000	
	22	204-3103	Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm	m		55,000	
	23	241-3012	(3/4") 28 Ø mm- 9 mm, Elastomerik poliolefin köpüğü esaslı prefabrik boru Yalıtımı	m		55,000	
	24	204-3104	Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm	m		55,000	
	25	241-3017	(1") 35 Ø mm- 9 mm, Elastomerik poliolefin köpüğü esaslı prefabrik boru Yalıtımı	m		55,000	
	26	204-3105	Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7 mm	m		30,000	
	27	241-3021	(1 ¼") 42 Ø mm- 9 mm, Elastomerik poliolefin köpüğü esaslı prefabrik boru Yalıtımı	m		30,000	
	28	210-625	Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 25 mm)	Adet		8,000	
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	29	705-103	Gömme tip sac tablo-0.20-0.30 m² (0,30 m² dahil)	Adet		1,000	
	30	724-401	Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar	Adet		2,000	
	31	724-406	Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-3x16 A'e kadar	Adet		6,000	
	32	727-126	PVC boru içinde (NYA)-4x2,5 mm² P.18	m		140,000	
	33	727-526	1 kV yeraltı kablosu (NYY)-4x6 mm²	m		100,000	
	34	727-109	PVC boru içinde (NYA)-2x1,5 mm² P.14	m		200,000	
	35	726-104	Topraklama hattı-16 mm²	m		15,000	
	36	735-102	Güvenlik hatlı priz sortisi	Adet		6,000	
	37	742-333	Cam elyaf takviyeli polyester gövdeli U1 tipi etanjli fluoressan armatür U1 2x40W (36W)	Adet		12,000	
	38	982-102	30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama	m		160,000	
	39	983-102	TS 435 / T1 standardına uygun, Toprak elektrodu (Çubuk)elektrolitik bakır	Adet		10,000	
Yangın ve duman koruma sistemleri kurulumu	40	985-101	32 gr kaynak tozuna kadar termokaynak eki	Adet		10,000	
	41	1002-118	DN25, 30 m hortum uzunluğunda Tüplü model yangın dolabı	Adet		2,000	
	42	1020-112	12 m³/h, 60 mSS, Yatay Hat Tipi Yangın Pompası	Adet		2,000	
	43	1017-000	İtfaiye Bağlantı Ağzı: (Ölçü: Adet, İhzarat %60)	Adet		1,000	
	44	164-700	Manometre (çap: 150 mm, 5 Atü'ye kadar bölüntülü)	Adet		1,000	
	45	105-608	Prizmatik Modüller Paslanmaz Çelik Su Deposu 12,5 m³	Adet		1,000	
	46	1012-000	Boşaltma Vanası: (Ölçü: Adet, İhzarat %60)	Adet		1,000	
	47	174-510	Diyaframli genleşme deposu 8 atmosfer 100 lt	Adet		1,000	
	48	210-710	Küresel vana, gövde pık küresel paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 100 mm)	Adet		2,000	
	49	201-109	Dikişli sıyah boru 2"	m		140,000	
TOPLAM							
SAĞIMHANE							
Uygun Harcama Kaleminin EK-1 de yer alan adı	No	Poz No	Yapım İşinin Adı	Birim	Birim Fiyatı	Miktarı	Toplam
Kazı, dolgu, ve reglaj işleri	1	15.140/4	Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama, sıkıştırma yapılması	m³		772,92	
	2	Y.15.001/1A	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)	m³		618,97	
Betonarme işleri	3	Y.16.050/06	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³		415,93	
Kalip, yapı iskelesi işleri	4	Y.21.001/02	Ahsaplan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²		1009,37	
	5	Y.21.051/C01	Çelik borudan tam güvenli keçe iskelesi yapılması (0,00-51,50m arası)	m²		1539,78	
Demir inaat işleri	6	Y.23.014	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	Ton		10,77	
	7	Y.23.015	Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	Ton		3,11	
Çelik yapım-imalat işleri	8	Y.23.101	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (perçe)ve inaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar)	Ton		12,93	
Yalıtım işleri	9	Y.18.461/015	3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	m²		102,72	
	10	Y.19.055/023	5 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m²		611,60	
Siva, alçı, derz ve şap işleri	11	27.533/MK	Kireç-cimento karışımı harçla düz siva yapılması	m²		1480,22	
	12	27.503/MK	250/400 cimento dozlu harçla düz siva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile subasmanlarda)	m²		611,60	
	13	27.581/MK	200 kg cimento dozlu tesviye tabakası yapılması	m²		75,32	
	14	Y.25.004/05	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tektürlü kaplama yapılması (dış cephe)	m²		611,60	
18 - Boya, badana ve cila işleri	15	Y.25.002/02	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m²		912,00	
	16	Y.25.003/26	Yeni siva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımant antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m²		1065,33	
Tuğla ve duvar işleri	17	Y.18.110/20C06	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)	m²		715,14	
Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit)	18	Y.23.220	Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması	kg		2226,15	
	19	Y.23.152	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	kg		610,58	
	20	Y.23.244/F	Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	kg		110,00	
	21	TKDK-0055(Özel)	Amerikan Panel Kapı Kanadı Yapılması ve Yerine Konulması	m2		23,10	
	22	TKDK-0056(Özel)	Amerikan Panelden Kapı Kasası ve Pervazı Yapılması ve Yerine Konulması	m2		17,37	
	23	Y.23.241	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) (PVC hammaddesi kurşun ihtiva etmeyen) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen v	kg		123,50	
Tenekeçilik işleri	24	24.061	Ø 100 mm çapında bir ucu muflı sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti	m		64,00	
Çatı ve sundurma işleri	25	18.233/9A	Mevcut ahşap, çelik, betonarme kırış veya aşıklı çatı üzerine 40 mm poliüretan dolgulı (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz çatı paneli levhalar ile ısı yalıtımlı çatı örtüsü yapılması	m²		566,40	
	26	26.042/MK	Normal çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift tabakalı terazzo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile iç mekanlarda döşeme kaplaması yapılması (250x250mm/300x300mm/330x330mm vb ebatlarda)	m²		110,25	

Döşeme ve duvar kaplama işleri	27	Y.21.280/02	AC3 Sınıf 23-31 Laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması	m <sup>2</sup>		164,34	
	28	Y.26.007/310A	30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m <sup>2</sup>		198,32	
	29	Y.26.007/310B	30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m <sup>2</sup>		442,89	
Taş işleri	30	Y.17.136	Okac taşı ile blokaj yapılması	m <sup>3</sup>		55,00	
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	31	701-101	Sac pano-800 mm genişliğinde	Adet		1,000	
	32	702-101	İlave sac pano-800 mm genişliğinde	Adet		1,000	
	33	715-309	Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x100 A'e kadar	Adet		1,000	
	34	706-100	Lojman tipi 0,05 m <sup>2</sup> ye kadar sac tablo	Adet		2,000	
	35	718-524	Kaçak akım koruma şalterleri-4x100 A'e kadar (300 mA)	Adet		1,000	
	36	718-521	Kaçak akım koruma şalterleri-4x40 A'e kadar (300 mA)	Adet		2,000	
	37	724-406	Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-3x16 A'e kadar	Adet		20,000	
	38	724-408	Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-3x63 A'e kadar	Adet		2,000	
	39	727-415	Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo-4x6 mm <sup>2</sup>	m		30,000	
	40	734-102	Komütatör sortii	Adet		15,000	
	41	742-333	Cam elyaf takviyeli polyester gövdeli U1 tipi etanjli fluoresan armatür U1 2x40W (36W)	Adet		50,000	
	42	725-721	Uç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Savaş, 3x230/400 V:3x10 (60) A	Adet		1,000	
	43	726-406	Topraklama hattı-35 mm <sup>2</sup> (pesel borulu)	m		30,000	
	44	727-219	Galvanizli boru içinde (NYA)-3x70+35 mm <sup>2</sup> -50	m		100,000	
	45	727-411	Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo-3x2,5 mm <sup>2</sup>	m		500,000	
	46	824-102	Ana saat ve montajı-kompanzasyonlu	Adet		1,000	
	47	982-101	50 mm <sup>2</sup> som bakır ilet bina ihata ve indirme iletkenleri tesisi en az 60-80cm	m		40,000	
	48	983-102	TS 435 / T1 standardına uygun, Toprak elektrodu (Çubuk)elektrolitik bakır	Adet		2,000	
	49	985-101	32 gr kaynak tozuna kadar termokaynak eki	Adet		4,000	
	50	980-214	Ortalama uyurım yolu dI=60 m, aktif yakalama ucu	Adet		1,000	
Sihhi tesisat kurulumu	51	950-105	Diesel Jeneratör- 50 kVA, Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min	Adet		1,000	
	52	951-102	Otomatik Devreye Girme tertibatı 45-100 kVA (100 kVA dahil)	Adet		1,000	
	53	103-103	Soğuk su sayacı (çap 25 mm, (1"), vidalı)	Adet		1,000	
	54	126-102	Kolye priz (çap 40 mm'den fazla)	Adet		1,000	
	55	089-921	Fotoselli lavabo bataryası ve tesisiat, çift su girişi (krome)	Adet		1,000	
	56	075-121	Alaturka hela taşı (Sırlı seramikten ekstra sınıf), pik sifonlu 50x60 cm	Adet		1,000	
	57	089-112	Musluk (kısa, perlatörlü) 1.sınıf 1/2"	Adet		4,000	
	58	090-202	Sabunluk (fayans, kolsuz), 16x31 cm	Adet		1,000	
	59	094-100	Kağıtlık (fayans), 16x16 cm	Adet		1,000	
	60	097-303	Yer süzgeci (sert plastik izgaralı), 15x15 cm	Adet		12,000	
Boru, pompa, valf, fitting işleri	61	204-3102	Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm	m		24,000	
	62	241-3006	(1/2") 22 Ø mm- 6 mm, Elastomerik poliolefin köpüğü esaslı prefabrik boru Yalıtımı	m		24,000	
	63	204-3103	Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm	m		24,000	
	64	241-3012	(3/4") 28 Ø mm- 9 mm, Elastomerik poliolefin köpüğü esaslı prefabrik boru Yalıtımı	m		24,000	
	65	204-3104	Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm	m		25,000	
	66	241-3017	(1") 35 Ø mm- 9 mm, Elastomerik poliolefin köpüğü esaslı prefabrik boru Yalıtımı	m		25,000	
	67	204-3105	Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7 mm	m		70,000	
	68	241-3021	(1 1/4") 42 Ø mm- 9 mm, Elastomerik poliolefin köpüğü esaslı prefabrik boru Yalıtımı	m		70,000	
	69	204-3106	Pn 20 polipropilen boru 1 1/2", 50/8,4 mm	m		300,000	
	70	241-3006	(1/2") 22 Ø mm- 6 mm, Elastomerik poliolefin köpüğü esaslı prefabrik boru Yalıtımı	m		300,000	
	71	210-625	Küresel vana, prnc pres, teflon contalı (çap: 25 mm)	Adet		12,000	
	72	204-401	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflı, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm)	m		60,000	
	73	204-402	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflı, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm)	m		70,000	
	74	204-403	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflı, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm)	m		20,000	
	75	204-405	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflı, çap: 160-150 mm, et kalınlığı 3,2 mm)	m		60,000	
	76	204-406	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflı, çap: 160 mm, et kalınlığı 3,8 mm)	m		20,000	
	77	201-109	Dikisiz sıvah boru 2"	m		60,000	
Yangın ve duman koruma sistemleri kurulumu	78	1002-118	DN25, 30 m hortum uzunluğunda Tüplü model yangın dolabı	Adet		2,000	
	79	1017-000	İtfaye Bağlantı Ağzı: (Ölçü: Adet, İhzarat %60)	Adet		2,000	
TOPLAM							

#### YEM DEPOSU

Uygun Harcama Kaleminin EK-1 de yer alan adı	No	Poz No	Yapım İşinin Adı	Birim	Birim Fiyatı	Miktarı	Toplam
Kazı, dolgu, ve reglaj işleri	1	15.140/4	Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama, sıkıştırma yapılması	m <sup>3</sup>		360,96	
	2	Y.15.001/1A	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)	m <sup>3</sup>		1200,00	
Betonarme işleri	3	Y.16.050/05	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m <sup>3</sup>		201,80	
Kalip, yapı iskelesi işleri	4	Y.21.001/02	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m <sup>2</sup>		346,80	
	5	Y.21.051/C01	Çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılması (0.00-51,50m arası)	m <sup>2</sup>		962,24	
Demir inşaat işleri	6	Y.23.014	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	Ton		3,64	
	7	Y.23.015	Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	Ton		1,37	
	8	Y.23.010	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1.500-3.000 kg/m2 (3.000 kg/m2 dahil)	Ton		2,38	
Çelik yapım-imalat işleri	9	Y.23.101	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (perçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, bağlıklar, bağlantılar ve benzeri malatlar)	Ton		32,16	
Boya, badana ve cila işleri	10	Y.25.002/02	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m <sup>2</sup>		1037,10	
	11	Y.25.003/26	Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımantibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>		480,00	
Çatı ve sundurma işleri	11	18.257	Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac ile çatı örtüsü yapılması	m <sup>2</sup>		836,16	
	12	24.061	Ø 100 mm çapında bir ucu muflı sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti	m		32,00	
Tuğla ve duvar işleri	13	Y.18.110/20C06	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1.50 N/mm <sup>2</sup> ve 600-900 kg/m <sup>3</sup> , 900 kg/m <sup>3</sup> hariç)	m <sup>2</sup>		480,00	
Sıva, alçı, derz ve şap işleri	14	Y.25.004/05	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tektürlü kaplama yapılması (dış cephe)	m <sup>2</sup>		480,00	
	15	27.532/MK	Kireç-çimento karışımı harçla düz sıva yapılması	m <sup>2</sup>		960,00	
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	16	705-103	Gömme tip sac tablo-0.20-0.30 m <sup>2</sup> (0.30 m <sup>2</sup> dahil)	Adet		16,00	
	17	724-401	Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar	Adet		23,00	
	18	727-124	PVC boru içinde (NYA)-4x6 mm <sup>2</sup> P.26	m		42,00	
	19	791-311	Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V), 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m		42,00	
	20	791-312	Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V), 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m		6,00	
	21	734-102	Komütatör sortii	Adet		4,00	
	22	734-104	Paralel sortii	Adet		5,00	
	23	734-107	Trifaze sortii	Adet		60,00	
	24	782-100	Kablo Tava Sistemleri (Ölçü: kg, İhzarat %60 )	kg		16,00	
	25	742-333	Cam elyaf takviyeli polyester gövdeli U1 tipi etanjli fluoresan armatür U1 2x40W (36W)	Adet		10,00	
Çelik yapım-imalat işleri	26	982-101	50 mm <sup>2</sup> som bakır ilet bina ihata ve indirme iletkenleri tesisi en az 60-80cm	m		72,00	
	27	982-102	30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama	m		8,00	
	28	983-102	TS 435 / T1 standardına uygun, Toprak elektrodu (Çubuk)elektrolitik bakır	Adet		4,00	
	29	985-101	32 gr kaynak tozuna kadar termokaynak eki	Adet		12,00	
TOPLAM							

#### SİLAJ DEPOSU

Uygun Harcama Kaleminin EK-1 de yer alan adı	No	Poz No	Yapım İşinin Adı	Birim	Birim Fiyatı	Miktarı	Toplam
Kazı, dolgu, ve reglaj işleri	1	15.140/4	Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama, sıkıştırma yapılması	m <sup>3</sup>		223,60	
	2	Y.15.001/1A	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)	m <sup>3</sup>		1200,00	
Betonarme işleri	3	Y.16.050/05	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m <sup>3</sup>		259,00	
Kalip, yapı iskelesi işleri	4	Y.21.001/02	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m <sup>2</sup>		750,00	
Demir inşaat işleri	5	Y.23.014	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	Ton		9,12	
	6	Y.23.015	Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	Ton		4,08	
Çelik yapım-imalat işleri	7	Y.23.010	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1.500-3.000 kg/m2 (3.000 kg/m2 dahil)	Ton		3,10	

[illegible]